



ALU
VHODNA
VRATA

alunagode

Vhodna vrata so prvi in najbolj opazen element na fasadi hiše.

Izbira barve in oblike je zelo pomembna, saj vhodna vrata definirajo karakter hiše in vas pričakajo vsakič ko se vrnete domov.

ALU vhodna vrata so namenjena estetsko zahtevnejšim objektom. S polnili standardne debeline do 90 mm pa poskrbijo za energetske varčnost vašega doma.



ALU VHODNA VRATA

Obremenitev pri vhodnih vratih je mnogokrat večja kot pri oknu, zato je pomembno, da so narejena iz kvalitetnih in zanesljivih elementov.

Le visoko tehnološki in kvalitetni materiali so garancija za zanesljivo odpiranje in zapiranje, s tem pa dosegajo vrhunsko vrednost in ustrezno varnost.

Skupaj s pravim polnilom vaša vrata ohranijo odličen izgled in imajo trajno vrednost.




Aluminij in okolje na področju vrat, oken in fasadnih sistemov; Na gradbenem področju obstaja surovinsko-krožni sistem A/U/F, v sklopu katerega se industrijski ostanki in iztrošeni izdelki iz aluminija reciklirajo oz. obnovijo.

IZBIRA DETAJLOV PO VAŠIH ŽELJAH

- Profil vrat
- Barva okvirja
- Barva zunaj - stran nasadil
- Barva zunaj - stran kljuke
- Čitalec prstnih odtisov
- Ročaj
- Steklo v krilu
- Ključavnica
- Inox / RAL aplikacija
- Steklo v osvetlobi
- Odbojna letev

STANDARDNA OPREMA




PREREZI PROFILOV VRAT



Heroal D72 BFD

- opis profila**
- Triprekatni ALU profil Heroal
 - MAX Ud=0,71 W/m²K
 - Dvojno tesnenje
 - Termični alu prag EV1
 - Obojestransko prekrivno polnilo debeline 72 mm
 - Steklo Ug= 0,6 W/m²K (trislajno)




Heroal D72

- opis profila**
- Triprekatni ALU profil Heroal
 - MAX Ud=1,4 W/m²K
 - Dvojno tesnenje
 - Termični alu prag EV1
 - Vstavljeno polnilo debeline 36 mm
 - Steklo Ug= 0,7 W/m²K (trislajno)



SCHÜCO D75 AD UP

- opis profila**
- Petprekatni ALU profil SCHÜCO
 - MAX Ud=0,70 W/m²K
 - Dvojno tesnenje
 - Termični alu prag EV1
 - Obojestransko prekrivno polnilo debeline 75 mm
 - Steklo Ug= 0,5 W/m²K (trislajno)



SCHÜCO D90 AD UP

- opis profila**
- Petprekatni ALU profil SCHÜCO
 - MAX Ud=0,62 W/m²K
 - Štiri tesnila
 - Termični alu prag EV1
 - Obojestransko prekrivno polnilo debeline 90 mm
 - Steklo Ug= 0,5 W/m²K (trislajno)

* za modele ELEGANCE z vstavljenim polnilom 36mm ali steklom

M 2.410

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v osvetlobi: SC_Bronze

ročaj: V-103, L=430 mm
aplikacija: RAL 9005

M 2.110

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: OREH FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.110-01

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm, LED
 čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4
 aplikacija: inox

M 2.110

barva okvirja: 7012 FS
 barva polnila: 7012 FS
 steklo v osvetlobi: PB_Dark Gray

ročaj: V-100, L=220 mm
 aplikacija: inox

M 2.150

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: Motiv MS.150
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.150-01

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4
 aplikacija: inox



M 2.170

barva okvirja: 7037 FS
 barva polnila: 7037 FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.170-03

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS



M 2.170

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: HRAST BARIK
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: V-100, L=220 mm, 7016 FS
 odbojna letev: C-60, 7016 FS



M 2.170

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.170-01

ročaj: VCR-EX-90, L=900 mm, 7016 FS



M 2.170

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.170-04

ročaj: GOK-ON-90, L=1800 mm



M 2.170

barva okvirja: BRUN 2650 BROWN FS
 barva polnila: BRUN 2650 BROWN FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.170-02

ročaj: VGR-H, L=1600 mm, 9005 FS



M 2.230

barva okvirja: 9010 FS
barva polnila: 9010 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.230-01

ročaj: GOK-ON-90, L=1000 mm
aplikacija: inox



M 2.260

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: Motiv MS.260
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.260-01

ročaj: GPR-KN-90, L=1200 mm
aplikacija: inox



M 2.280

barva okvirja: 7012 FS
barva polnila: 7012 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=400 mm
aplikacija: inox



M 2.300

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.300-01

ročaj: GKV-SN-90, L=2000 mm, LED
aplikacija: inox



M 2.330

barva okvirja: 9010 FS
barva polnila: 9010 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.330-01

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
aplikacija: inox



M 2.120

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.120-01

ročaj: D-1001, L=1600 mm, ZLATI HRAST FS
aplikacija: inox, ZLATI HRAST FS



M 2.220

barva okvirja: 7037 FS
barva polnila: 7037 FS
steklo v krilu: Motiv MS.220-A
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.220-02

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
aplikacija: inox



M 2.200

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: TEMNI BOR FS



M 2.340

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS
aplikacija: 9005 FS

barva okvirja: 7012 FS
barva polnila: TEMNI BOR FS
steklo v obsvetlobi: satinato beli



M 2.340

barva okvirja: 7012 FS
barva polnila: TEMNI BOR FS
steklo v obsvetlobi: SSS Clear

ročaj: VGR-H, L=2200 mm, 7012 FS
aplikacija: 7012 FS

M 2.160

barva okvirja: 7004 FS
 barva zunaj stran nasadil: 7004 FS
 barva zunaj stran kljuge: 7016 FS
 steklo v krilu: **satinato beli**
 steklo v obsvetlobi: **satinato beli**

ročaj: GPR-KN-90, L=600 mm, 7016 FS
 aplikacija: inox

M 2.250

barva okvirja: 7037 FS
 barva zunaj stran nasadil: 7035 FS
 barva zunaj stran kljuge: 7037 FS
 steklo v krilu: **satinato beli**

ročaj: VCR-EX-90, L=550 mm, 7037 FS

M 2.310

barva okvirja HFM 22 Rostiges eisen FS
 barva zunaj stran nasadil: HFM 22 Rostigen eisen FS
 barva zunaj stran kljuge: TERRA 3601 FS
 steklo v krilu: **SC Bronze**
 steklo v obsvetlobi: **SC Bronze**

ročaj: GKV-SN-90, L=800 mm, LED
 aplikacija: inox

M 2.310

barva okvirja: 7039 FS
 barva zunaj stran nasadil: 7035 FS
 barva zunaj stran kljuge: 7039 FS
 steklo v krilu: **satinato beli**

ročaj: GKV-SN-90, L=800 mm
 aplikacija: inox



M 2.350

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.350-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
 aplikacija: inox



M 2.370

barva okvirja: 3003 FS
 barva polnila: 3003 FS
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=600 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4



M 2.370

barva okvirja: BLEU 2700
 barva polnila: BLEU 2700
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.370-01

ročaj: GPR-KN-90, L=1600 mm
 aplikacija: hišna številka
 odbojna letev: A-100



M 2.190

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: HRAST ECUADOR
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-CPO-90, L=1600 mm, 9005 FS
čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
aplikacija: kaljeno emajirano steklo



M 2.390

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: OREH FS

ročaj: GPR-KN-90, L=1400 mm, 9005 FS
aplikacija: kaljeno emajirano steklo



M 2.320

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: MOČVIRSKI HRAST FS

ročaj: VCG-CPO-90, L=1800 mm
čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
aplikacija: kaljeno emajirano steklo



M 2.291

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: DEORE 619

ročaj: VSG-CPO-90, L=1550 mm
čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
aplikacija: kaljeno emajirano steklo
odbojna letev: G-40





M 2.290

celotna zunanja površina v kaljenem emajliranem steklu

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS, LED



M 2.295

barva okvirja: DB703
barva polnila: DB703
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, DB703
aplikacija: inox



M 2.175

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: HRAST BARIK
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato bel

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm, 9005 FS
aplikacija: 9005 FS



M 2.155

barva okvirja: DB703
barva polnila: DB703
steklo v osvetlobi: satinato bel

ročaj: VGR-H, L=700 mm, DB703, LED
aplikacija: inox

M 2.240

barva okvirja: 3003 FS
barva polnila: 3003 FS

ročaj: VGR-H, L=1400 mm, 9005 FS, LED



M 2.210

barva okvirja: BRUN 2650 BROWN FS
barva polnila: BRUN 2650 BROWN FS
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.210-01

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, BRUN 2650 BROWN FS



M 2.210

barva okvirja: 3005 FS
barva polnila: 3005 FS

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 9006 FS



M 2.210

barva okvirja: 9016 FS
barva polnila: 9016 FS

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 9016 FS



M 2.130

barva okvirja: 9010 FS
barva polnila: 9010 FS
steklo v osvetlobi: PB_Dark Gray

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 9010 FS





M 2.270

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.270-01

ročaj: V-103, L=430 mm
 aplikacija: inox



vgrezni ročaj V-103



M 2.360

barva okvirja: 8019 FS
 barva zunaj stran nasadil: 8019 FS
 barva zunaj stran kljuge: OREH FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.360-01

ročaj: GPR-KN-90, L=1600 mm



M 2.400

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: Motiv MS.400
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90, L=800 mm
 aplikacija: inox



M 2.420

barva okvirja: 7037 FS
barva polnila: 7037 FS
steklo v osvetlobi: Motiv MS.420-01

ročaj: VGR-H, L=300 mm, 7037 FS
aplikacija: inox



M 2.420

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS

ročaj: VGR-H, L=300 mm, 6018 FS
aplikacija: inox



M 2.180

barva okvirja: 7012 FS
barva polnila: 7012 FS
steklo v osvetlobi: Motiv MS.180-01

ročaj: VSR-EX-90, L=550 mm, 7012 FS



M 2.380

barva okvirja: 3003 FS
barva polnila: 3003 FS

ročaj: V-103, L=430 mm



M 2.430

barva okvirja: 3003 FS
 barva polnila: 3003 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.430-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
 aplikacija: inox



M 2.430

barva okvirja: BELI HRAST FS
 barva polnila: BELI HRAST FS
 steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
 aplikacija: inox



M 2.430

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=600 mm
 aplikacija: inox



M 2.140

barva okvirja: 7021 FS
 barva zunaj stran pantov: 7021 FS
 barva zunaj stran kljuge: HRAST BARIK
 steklo v osvetlobi: SC Bronze

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 7021 FS

M 2.120

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v obsvetlobi: Motiv MS.120-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1600 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4
 aplikacija: inox, IVORY SVETLI FS



M 2.145

barva okvirja: DB703
 barva polnila: DB703
 steklo v obsvetlobi: Motiv MS.145-01

ročaj: VSG-CPO-90, L=1800 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
 aplikacija: TEMNI BOR FS





M 2.470

barva okvirja: 7021 FS
barva zunaj stran nasadil: HRAST BARIK
barva zunaj stran kljuge: 7021 FS

ročaj: VGR-H, L=1800 mm, 7021 FS



M 2.440

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS

ročaj: VGR-H, L=400 mm, 7016 FS
aplikacija: inox



M 2.450

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: Motiv MS.450

ročaj: GKV-SN-90, L=400 mm
aplikacija: inox



M 2.460

barva okvirja: DB703
barva zunaj stran nasadil: DB703
barva zunaj stran kljuge: 3005 FS
steklo v krilu: Motiv MS.460
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.460-01

ročaj: VSR-EX-90, L=550 mm, DB703
aplikacija: inox

M 2.150

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: SSS Clear
 steklo v obsvetlobi: SSS Clear

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
 aplikacija: inox

M 2.310

barva okvirja: 7012 FS
 barva zunaj stran nasadil: 7012 FS
 barva zunaj stran kljuke: HRAST BARIK
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VSR-EX-90, L=550 mm, 9006 FS
 aplikacija: inox



C 3.500

barva okvirja: DB703
barva polnila: OREH FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: D-1001, L=1600 mm, OREH FS
aplikacija: inox



C 3.560

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.560-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
kukalo: digitalno kukalo vgrajeno v ročaj z LED zaslonom
aplikacija: inox



C 3.590

barva okvirja: 6009 FS
barva polnila: 6009 FS
steklo v krilu: Motiv MS.590

ročaj: GOK-ON-90, L=600 mm



C 3.620

barva okvirja: DB703
barva polnila: OREH FS
steklo v krilu: Motiv MS.620
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
aplikacija: inox



C 3.510

barva okvirja: ANTIK ROME FS
barva polnila: ANTIK ROME FS
steklo v krilu: Motiv MS.510
steklo v obsvetlobi: satinato beli

kljuka: GRi 400S
rozeta: RKN
aplikacija: inox



C 3.510

barva okvirja: LARIMAR FS
barva polnila: LARIMAR FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400S
rozeta: RKN
aplikacija: inox in hišna številka



C 3.540

barva okvirja: 6005 FS
barva polnila: 6005 FS
steklo v krilu: Motiv MS.540

kljuka: GRi 400S
rozeta: RKN



C 3.540

barva okvirja: GAMMA FS
barva polnila: GAMMA FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.540-01

ročaj: GPR-KN-90, L=1400 mm



C 3.600

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GPR-KN-90, L=1400 mm



C 3.600

barva okvirja: ANTIK ROME FS
 barva polnila: ANTIK ROME FS
 steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400S
 rozeta: RKN



C 3.600

barva okvirja: 9016 FS
 barva polnila: 9016 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v obsvetlobi: satinato beli

kljuka: GRi 400S
 rozeta: RKN



C 3.506

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7016 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v obsvetlobi: Motiv MS.506-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1000 mm
 aplikacija: inox



C 3.506

barva okvirja: 1013 FS
 barva polnila: 1013 FS
 steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1000 mm
 aplikacija: inox



C 3.610

barva okvirja: 7012 FS
barva polnila: 7012 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.610-01

ročaj: GKV-SN-90, L=2000 mm



C 3.630

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
aplikacija: inox



C 3.504

barva okvirja: 9016 FS
barva polnila: 9016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.504-01

ročaj: GOK-ON-90, L=1400 mm



C 3.640

barva okvirja: 7037 FS
barva polnila: 7037 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1000 mm
aplikacija: inox



C 3.530

barva okvirja: 7021 FS
 barva zunaj stran nasadil: 9006 FS
 barva zunaj stran kljuke: 7021 FS
 steklo v krilu: Motiv MS.530
 steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90, L=1400 mm
 aplikacija: inox



C 3.530

barva okvirja: DB703
 barva zunaj stran nasadil: DUGLAZIJA FS
 barva zunaj stran kljuke: DB703
 steklo v krilu: Motiv MS.530-A

ročaj: GOKL-KN-90, L=1400 mm
 aplikacija: inox



C 3.650

barva okvirja: 7016 FS
 barva polnila: 7037 FS
 steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90, L=1000 mm
 aplikacija: inox



LED

C 3.660

barva okvirja: 5024 FS
barva polnila: 5024 FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 68
rozeta: RKN
odbojna letev: A-100 LED



C 3.660

barva okvirja: 9016 FS
barva polnila: 9016 FS
steklo v krilu: Motiv MS.660
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.660-01

ročaj: GOK-ON-90, L=1400 mm



C 3.660

barva okvirja: ANTIK ROME FS
barva polnila: ANTIK ROME FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=400 mm



C 3.670

barva okvirja: ZELENi BOR FS
barva polnila: ZELENi BOR FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: T33
rozeta: T52



C 3.690

barva okvirja: 9007 FS
barva polnila: 9007 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1200 mm
aplikacija: inox



C 3.700

barva okvirja: ZLATI HRAST FS
barva polnila: ZLATI HRAST FS
steklo v krilu: Motiv MS.700
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: D-1001, L=1200 mm, ZLATI HRAST FS
aplikacija: inox



C 3.710

barva okvirja: ANTIK ROME FS
barva zunaj stran nasadil: ČEŠNJA FS
barva zunaj stran kljuke: ANTIK ROME FS
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-KN-90 ZA 30, L=2000 mm



C 3.720

barva okvirja: BRUN-2650 FS
barva polnila: BRUN-2650 FS
steklo v krilu: Motiv MS.720

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
aplikacija: inox



C 3.730

barva okvirja: 7021 FS
 barva polnila: HRASST ECUADOR
 steklo v krilu: Motiv MS.730
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.730-01

ročaj: VGR-H, L=1600 mm, 7021 FS
 odbojna letev: G-40, 7021 FS



C 3.740

barva okvirja: 7021 FS
 barva polnila: HRASST ECUADOR
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.740-01

ročaj: GKV-SN-CPO-90 ZA 30, L=1600 mm, 7021 FS
 čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
 aplikacija: 7021 FS
 odbojna letev: G-40, 7021 FS



C 3.580

barva okvirja: OREH FS
 barva polnila: OREH FS
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-90, L=2000 mm, 9005 FS

C 3.750

barva okvirja: 9007 FS
 barva polnila: 9007 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.750-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4
 aplikacija: inox

C 3.760

barva okvirja: 6000 FS
 barva polnila: 6000 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.760-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4

C 3.760

barva okvirja: 8022 FS
 barva polnila: 8022 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: Motiv MS.760-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1600 mm



C 3.770

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: Motiv MS.770
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.770-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
aplikacija: inox



C 3.780

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

kljuka: GRi 400S
rozeta: RKN
aplikacija: inox



C 3.790

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: 9005 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.790-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1600 mm
aplikacija: inox



C 3.800

barva okvirja: 7021 FS
barva polnila: 7021 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.800-01

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
čitalec: čitalec prstnih odtisov na krilu R7-BR4
aplikacija: inox



C 3.520

barva okvirja: 7016 FS
barva zunaj stran nasadil: 7016 FS
barva zunaj stran kljuka: HRASST BARIK
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=2000 mm
aplikacija: inox



C 3.570

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=1400 mm
aplikacija: inox



C 3.508

barva okvirja: 7016 FS
barva polnila: 3003 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: Motiv MS.508-01

ročaj: VCG-CPO-90, L=1000 mm
čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100



C 3.508

barva okvirja: MARS 2525 RED FS
barva polnila: BELI HRASST FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=600 mm



C 3.508

barva okvirja: ZELENi BOR FS
barva polnila: ZELENi BOR FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400S
rozeta: RKN



C 3.545

barva okvirja: TERRA 3601
barva polnila: TERRA 3601
steklo v krilu: PB_Dark Gray
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VCR-EX-90, L=1150 mm, TERRA 3601
aplikacija: NOIR 2100 BLACK



C 3.565

barva okvirja: TERRA 3601
barva polnila: TERRA 3601
steklo v krilu: PB_Dark Gray
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VSG-CPO-90, L=1550 mm
čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
aplikacija: 9005 FS, inox



C 3.515

barva okvirja: 9005 FS
barva polnila: HRAST BARIK
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VSL-EX-90, L=550mm, HRAST BARIK
aplikacija: 9005 FS



C 3.511

barva okvirja: ZLATI HRAST FS
barva polnila: ZLATI HRAST FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: D-1001, L=1600 mm, ZLATI HRAST FS
aplikacija: inox

C 3.680

barva okvirja: 5009 FS
 barva polnila: 5009 FS
 steklo v krilu: Motiv MS.680

ročaj: GKV-KN-90 ZA 30, L=600 mm

C 3.550

barva okvirja: 7016 FS
 barva zunaj stran nasadil: 7016 FS
 barva zunaj stran kljuka: HRAST BARIK
 steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VSR-EX-90, L=550 mm, 9006 FS
 aplikacija: inox
 odbojna letev: G-40



E 4.810

barva okvirja: TEMNI BOR FS
 barva krila: TEMNI BOR FS
 polnilo: 36mm TEMNI BOR FS
 steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400S
 rozeta: RKN



E 4.840

barva okvirja: ZELENi BOR FS
 barva krila: ZELENi BOR FS
 polnilo: 36mm ZELENi BOR FS

kljuka: GRi 400S
 rozeta: RKN



E 4.860

barva okvirja: MOČVIRSKI HRAST FS
 barva krila: MOČVIRSKI HRAST FS
 polnilo: 36mm MOČVIRSKI HRAST FS
 steklo v krilu: Motiv MS.860

kljuka: GRi 68
 rozeta: RKN



E 4.870

barva okvirja: 7016 FS
barva krila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45, L=1600 mm



E 4.870

barva okvirja: 7021 FS
barva krila: 7021 FS
steklo v krilu: Motiv MS.870
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45, L=1600 mm



E 4.875

barva okvirja: 7021 FS
barva krila: 7021 FS
polnilo: 36mm 7021 FS
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45, L=1600 mm



E 4.830

barva okvirja: GRIS 2500 Grey FS
barva krila: GRIS 2500 Grey FS
polnilo: 36mm 3005 FS
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=2000 mm



E 4.831

barva okvirja: 7016 FS
barva krila: 7016 FS
polnilo: 36mm 7016 FS
steklo v krilu: Motiv MS.831
steklo v obsvetlobi: Motiv MS.831-01

ročaj: GKV-SN-90, L=2000 mm



E 4.832

barva okvirja: 7016 FS
barva krila: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90, L=2000 mm

E 4.850

barva okvirja: DB703
 barva krila: DB703
 polnilo: 36mm HRAST BARIK
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-CPO-90, L=600 mm
 čitalec: čitalec prstnih odtisov v ročaju R7-MX-100
 nabiralnik: po izbiri kupca




Poštni nabiralniki po izbiri kupca



E 4.890

barva okvirja: 7021 FS
 barva krila: 7021 FS
 polnilo: 36mm OREH FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-KN-90 ZA 30, L=1200 mm



E 4.880

barva okvirja: 9016 FS
 barva krila: 9016 FS
 polnilo: 36mm 9016 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45, L=800 mm

SKUPINE STEKEL

Skupina G0




Prosojno Rosa_Bela Kathedral_Beli

Skupina G1




Satinato_Beli Chinchilla_Bela Silwit_Beli ESG_4in6

Skupina G2



Mastercarre_Beli Altdeutch_Beli SC_Bronze SSS_Clear VSG_33_1 VSG 33 1 Mat

Skupina G3



Madras_Uadi_Beli PB_Dark Gray MS_Motiv satinato MP_Motiv prozoren



V vseh vhodnih vratih so vgrajena troslojna stekla.

MS

MOTIV SATINATO (peskano na satinato steklu - motivne linije niso prozorne)



MP

MOTIV PROZOREN (peskano na prozornem steklu - motivne linije so prozorne)



Barve 01




Barve 02



Barve 03



Barve 04 / Lesni dekor



Barve 05 / barve po povpraševanju



Vse barve po RAL lestvici



Barva tečajev po izbiri kupca

ROČAJI

GOK-ON-90

GKV-KN-90 ZA30

LED



GPR-KN-90

GKV-SN-90

LED



DOLŽINE ROČAJEV
(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800,
2000, 2200, 2400 mm)

LED Možnost nadgradnje
z LED osvetlitvijo

GKV-SN-CPO-90

LED

GKV-KN-CPO-90

LED



GKV-KN-CPO-90 ZA30

LED



Izvedba čitalcev
je mogoča tudi
na zadnji strani
ročaja

DOLŽINE ROČAJEV
(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400 mm)

ROČAJI

VISION line

VCR-EX-90
RAL po izbiri kupca

VCL-EX-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VCG-EX-90
Kaljeno steklo črno

LED

VSR-EX-90
RAL po izbiri kupca

VSL-EX-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VSG-EX-90
Kaljeno steklo črno

LED

DOLŽINE ROČAJEV
550, 900, 1150, 1550 mm

VCR-CPO-90
RAL po izbiri kupca

VCL-CPO-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VCG-CPO-90
Kaljeno steklo črno

LED

VSR-CPO-90
RAL po izbiri kupca

VSL-CPO-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VSG-CPO-90
Kaljeno steklo črno

LED

DOLŽINE ROČAJEV
650, 1000, 1550, 1800 mm




VGR - H
(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400, 2600 mm)


Možnost izbire
barve ročaja po
RAL lestvici



Možnost
LED
osvetlitve



V-100 (220 mm)



V-100 (220 mm), 9005 FS



V-103 (430 mm)



V-103 (430 mm), 9005 FS



D-1001
(700, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm),
lesni dekor po izbiri



GPR-PN-45
(600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600,
1800, 2000 mm)



GOK-ON-45
(600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600,
1800, 2000 mm)



GOKL-KN-90
izdelan po obliki
vaših izbranih vrat

KLJUKE

Clasic



T32 • bela
T33 • inox
T34 • srebrna



T35 • bela
T36 • srebrna
T37 • inox
T38 • čoko
T39 • zlata
T40 • črna



T30 • bela
T31 • inox

Premium



GRI 14 C • inox



GRI 400 S • inox



GRI 402 S • inox



GRI 68 • inox

ROZETE



T50 • bela
T51 • srebrna
T52 • inox
T53 • zlata
T54 • čoko
T57 • črna



T55 • bela
T56 • inox



RKN • inox



RKN • črna



ROC-30 • inox



ROC-30 • črna

ODBOJNE LETVE



G-40mm



C-60mm



A-100mm LED

*Odbojne letve po izbiri: INOX ali RAL izvedba

CILINDRI IN KLJUČI



K5 (5 x ključ)



K55 - cilinder z lastniško kartico (5 x ključ)



XLBB - cilinder z varnostno kartico (5 x ključ)

OSTALO



DTSB DIGITALNO KUKALO vgrajeno v krilu



DTSB DIGITALNO KUKALO v ročaju




HIŠNA ŠTEVILKA
Z HN
• inox vgrajene
hišne številke in
črke



SAMOZAPIRALA
POŠTNE REŽE
NABIRALNIKI

1

KLJUČAVNICE



RC 2
varnostni razred

- zaklepanje s ključem
- odpiranje vrat
 - ključ
 - kljuka
 - ročaj (hitri prehod)

OPCIJSKO

- nadgradnja za hitri prehod

RC 3
varnostni razred

- avtomatski zaklepi
- odpiranje vrat
 - kljuka
 - ročaj (s ključem)

RC 3
varnostni razred

- avtomatski zaklepi
- elektromotor
- odpiranje vrat
 - ključ
 - kontrola dostopa
 - domofon

RC 5
varnostni razred

- avtomatski zaklepi
- multifunkcijski elektromotor
- hitri prehod
- odpiranje vrat
 - ključ
 - kontrola dostopa
 - domofon

MEHANSKA
4-točkovna kombinirana ključavnica

AVTOMATIK
6-točkovna kombinirana avtomatik ključavnica

AVTOMATIK ELEKTRO
6-točkovna kombinirana avtomatik ključavnica z vgrajenim elektromotorjem

MF-GENIUS multifunkcijska
6-točkovna kombinirana multifunkcijska varnostna ključavnica z vgrajenim elektromotorjem

KONTROLA DOSTOPA



EL-FP
R7-BR4

Biometrični dostop s čitalcem prstnih odtisov v kombinaciji s 6-točkovno varnostno AVTOMATIK ELEKTRO ključavnico. Enostavno upravljanje z aplikacijo na pametnem telefonu ali analogno na krmilni enoti. DIN napajalnik za priklop je priložen. Kapaciteta 500 prstnih odtisov.

EL-BN
R7-TP-SB

Dostop z osvetljeno kodno tipkovnico na dotik v kombinaciji s 6-točkovno varnostno AVTOMATIK ELEKTRO ključavnico. DIN napajalnik za priklop je priložen. Kapaciteta 100 kod.

EL-GFP
R7-MX-100

Biometrični dostop s čitalcem prstnih odtisov vgrajenim v ročaj vhodnih vrat v kombinaciji s 6-točkovno varnostno AVTOMATIK ELEKTRO ključavnico. Enostavno upravljanje z aplikacijo na pametnem telefonu ali analogno na krmilni enoti. DIN napajalnik za priklop je priložen. Kapaciteta 500 prstnih odtisov.



M 2.110 →8 M 2.120 →15 M 2.130 →28 M 2.140 →35 M 2.145 →37 M 2.150 →9 M 2.155 →25 M 2.160 →18 M 2.170 →10 M 2.175 →25



M 2.180 →33 M 2.190 →22 M 2.200 →16 M 2.210 →27 M 2.220 →15 M 2.230 →12 M 2.240 →26 M 2.250 →18 M 2.260 →12 M 2.270 →30



M 2.280 →13 M 2.290 →24 M 2.291 →23 M 2.295 →24 M 2.300 →14 M 2.310 →19 M 2.320 →23 M 2.330 →14 M 2.340 →16 M 2.350 →20



M 2.360 →31 M 2.370 →21 M 2.380 →33 M 2.390 →22 M 2.400 →31 M 2.410 →6 M 2.420 →32 M 2.430 →34 M 2.440 →38 M 2.450 →39



M 2.460 →39 M 2.470 →38 C 3.500 →42 C 3.504 →49 C 3.506 →47 C 3.508 →63 C 3.510 →44 C 3.511 →65 C 3.515 →65 C 3.520 →62




C 3.530 →50 C 3.540 →45 C 3.545 →64 C 3.550 →67 C 3.560 →42 C 3.565 →64 C 3.570 →62 C 3.580 →57 C 3.590 →43 C 3.600 →46



C 3.610 →48 C 3.620 →43 C 3.630 →48 C 3.640 →49 C 3.650 →51 C 3.660 →52 C 3.670 →53 C 3.680 →66 C 3.690 →54 C 3.700 →54





C 3.710 →55 C 3.720 →55 C 3.730 →56 C 3.740 →56 C 3.750 →58 C 3.760 →59 C 3.770 →60 C 3.780 →60 C 3.790 →61 C 3.800 →61



KONFIGURATOR

Z oblikovanjem vaših vhodnih vrat si pričarajte svoj edinstven izgled vhoda.

Poigrajte se in ustvarjajte na našem spletnem konfiguratorju alunagode.si.





PVC Nagode d.o.o .

Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

T 00386 5 7000 555

F 00386 5 7203 556

salon.po@pvcnagode.si
alunagode.si

2023/01